

Ochranný deštník pro Váš dům.



RELIUS nátěrový systém pro střešní krytiny.

Střešní nátěrové systémy jsou určeny k ochraně střechy a prodloužení její životnosti o mnoho let. To může být úspěšné pouze tehdy, pokud použijete materiály ve špičkové kvalitě. RELIUS ochranný systém střešních krytin vyvíjený po mnoho desetiletí nyní představuje inovativní produkt nejvyšší kvality na bázi nanotechnologií:
RELIUS Roof Acryl NanoTech



Střecha pro střechu

Střešní nátěrové systémy jsou určeny k ochraně střešních krytin a prodloužení jejich životnosti o mnoho let. Používejte nejlepší a certifikované materiály zn. RELIUS Roof Acryl Nanotech.

To nejlepší, co může být zákazníkovi nabídnuto. Tento speciální nátěrový systém střech je výsledkem mnoha let výzkumu a vývoje ve spolupráci koncernu BASF a technické univerzity v Mnichově. Díky svému celosvětovému patentu a jedinečnému složení na bázi nanotechnologií nabízí systém bezkonkurenční výhody a vlastnosti:

- Díky nanostrukturním složkám fluoro-polyuretanových pojiv je výjimečně UV stabilní, trvale pružný, odolný vysokým teplotám, odolný vůči kyselým znečišťujícím látkám v ovzduší, alkalicky stabilní, mrazu odolný vč.opakovaného rozmrazování.
- Dodává obzvláště dobrý Antisoilingeffekt s nepřilnavým účinkem proti nečistotám.
- Fotoaktivní nanočástice oxidu železa zajišťují nepřetržitý samočistící efekt.
- Optimální odolnost proti napadení škůdci, řasami, houby, lišejníky a mechy.
- Absolutně UV stabilní minerální pigmenty určitého barevného odstínu splňují všechny nároky na maximální stálost barvy, zachování lesku a zamezení zkřídovatění.

Všechny tyto vlastnosti vedou k enormnímu zvýšení odolnosti vůči extrémním klimatickým podmínkám a vysoké životnosti nátěru resp. ošetřené střešní krytiny.

Roof Acryl NanoTech je vodou ředitelný, vhodný k nanášení běžnými způsoby jako natíráním, válečkováním a stříkáním.

Nátěrový systém RELIUS je vhodný jak pro renovační nátěry starých střech tak i pro nátěry nových krytin, díky kterému se dlouhodobě prodlouží jejich ochrana. Nátěrový systém je určený na betonové a kamenné tašky, pálené tašky, umělou břidlici, vláknitý cement, eternit a železo.



Přehled vlastností materiálů RELIUS Roof Acryl.

Vlastnosti	Roof Acryl NanoTech	Roof Acryl W Seidenglanzed	Roof Acryl Glanzed
Biostatické vlastnosti
Životnost
Stálobarevnost
Nanotechnologie	...		
Samočistící efekt
Použitelnost na různých podkladech
Přilnavost nečistot
Cool Colours RELIUS technologie	...		
Spotřeba	150-300 ml	250-350 ml	200-300 ml
Stupeň lesku	hedvábný lesk	hedvábný lesk	lesk

Cool revoluce na střeše.

Střechy jsou zvláště vystaveny intenzivnímu slunečnímu záření. Proto také potřebují zvláštní ochranu. Systém Cool Colours podle RELIUS technologie nabízí inovativní způsob menšího solárního tepelného zatížení poživ a barevných pigmentů ve střešních nátěrech.


Výsledek:

Společností RELIUS prováděné testy zvětrání ukázaly, že stupeň lesku a barevný odstín zůstávají mnohem stabilnější v porovnání s konvenčně natíranými střešemi. Kromě toho snížení absorpce blízkého infračerveného světla znatelně znatelně snižuje povrchové teploty. Zejména nedostatečně zateplené podkroví se tak zahřívají znatelně méně a náklady Na energie pro vytápění a klimatizaci mohou být sníženy.



Barevné odstíny.

**RELIUS nabízí širokou škálu barevných odstínů.
RELIUS poskytuje individuální barevné odstíny pro každou střechu.**



Možnost barevné odchylky vzhledem k tisku.

Vybírejte **RELIUS Roof Acryl W** glänzend ve 20 barevných odstínech (vč.metalických), **RELIUS Roof Acryl W** seidenglänzend v 5 barevných odstínech a **RELIUS Roof Acryl NanoTech** ve 20 atraktivních barevných odstínech (vč.metalických).

Dovozce:
TechColor s.r.o.
Divišova 829, 500 02 Hradec Králové
T: +420 495513723, +420 602411926
www.techcolor.cz

Prodejce: